

## ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR)

### ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

#### ๑. ความเป็นมา

ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในราชการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑.๑ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๓ คัน

๑.๒ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแครบ จำนวน ๓ คัน

๑.๓ รถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๖ คัน

#### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถยนต์ไว้ใช้ในราชการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จำนวน ๑๒ คัน ประกอบด้วย

๒.๑ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๓ คัน

๒.๒ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแครบ จำนวน ๓ คัน

๒.๓ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๖ คัน

#### ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

/ ๓.๕ ผู้ประสงค์...

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

๓.๖ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เฉพาะกรณีหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกและหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒ ล้านบาท ขึ้นไปกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากรและปฏิบัติ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

#### ๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบรายละเอียดรถยนต์ ๓ รายการ .pdf

#### ๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

#### ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

งวดเดียว ภายใน ๙๐ วัน

#### ๗. วงเงินในการจัดหา

เงินค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๑๒ คัน ๓ รายการ มีรายการดังนี้

๗.๑ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลสามแถว ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๓ คัน ภายในวงเงิน ๒,๓๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๗.๒ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบดับเบิลแคม จำนวน ๓ คัน ภายในวงเงิน ๒,๖๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๗.๓ รถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๖ คัน ภายในวงเงิน ๗,๒๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

รวมงบประมาณจัดซื้อ ๑๒,๓๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

/ส. วิธีดำเนินการ...

๘. วิธีดำเนินการ

ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ผู้เสนอราคาแข่งขันกันเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลาและสถานที่ที่กำหนดโดยไม่เปิดเผยตัวเลขที่มีการเสนอราคา (Sealed bid Auction)

๙. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

๙๙ หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐


โทร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐ โทรสาร ๐ ๒๕๐๒ ๖๘๗๘ เว็บไซต์ [www.pacc.go.th](http://www.pacc.go.th)

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง


(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

ลงชื่อ.....  ..... ประธานกรรมการ

(นายรักษัลลา สถานสุข) นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ


(นายวัฒนจักร มั่งน้อย) นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ

(พ.ต.ท.หญิงพันธานนท์ มีนา) นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ

(นางวันเพ็ญ ศรีสังข์) นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ

(นายธงชัย มณีสาร) นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

## รายการที่ ๑

### รายละเอียดคุณลักษณะ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๓ คัน

ให้มีรายละเอียดลักษณะเฉพาะ ดังนี้

#### ๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถเก๋งนั่ง ๔ ประตู ขนาดปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน ใช้ได้ทั้งกับน้ำมันเบนซิน ,E๒๐, E๘๕ เป็นรถยนต์รุ่นที่ผลิตจำหน่ายในปัจจุบัน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มีเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องครบถ้วน สามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน (ป้ายแดง) ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีมาตรฐานรับรอง

#### ๒. ความต้องการตัวรถยนต์ เครื่องยนต์ ส่วนควบและอุปกรณ์ประจำรถยนต์

๑. เป็นรถยนต์นั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เครื่องยนต์เบนซิน แบบ ๔ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
๒. เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน (ป้ายแดง)
๓. ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ มม.
๔. แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๙ แรงม้า ความเร็วรอบไม่เกิน ๖,๐๐๐ รอบต่อนาที
๕. พวงมาลัยเป็นแบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
๖. เกียร์แบบอัตโนมัติ เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
๗. ระบบเบรกเป็นไปตามแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
๘. กุญแจรีโมท และระบบป้องกันการโจรกรรม IMMOBILIZER
๙. มีเข็มขัดนิรภัย ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
๑๐. กระจกมองข้างซ้าย – ขวา ปรับด้วยระบบไฟฟ้า
๑๑. มีอุปกรณ์ไล่ฝ้า ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
๑๒. กระจกไฟฟ้า ๔ บาน พร้อมระบบเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
๑๓. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสงคุณภาพ ๓M หรือลามีน่า กระจกบานหน้าและหลังติดเต็มบาน ความเข้มไม่เกิน ๔๐ % กระจกด้านซ้าย – ขวา ความเข้ม ๖๐ % มีวิทยุที่สามารถเล่นแผ่น CD เพลง แผ่น MP๓ และมีช่อง USB มีลำโพงไม่น้อยกว่า ๖ ลำโพง

๑๔. ล้อแม่เหล็กพร้อมยางเรเดียล ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต จำนวน ๔ ล้อ และมียางอะไหล่พร้อม  
กระทะล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๕. เบาะนั่งเป็นแบบหนัง ภายในห้องผู้โดยสารให้ปูพรมตลอดทั้งคัน พร้อมพรมแผ่นรองพื้นและผ้าแยง  
รองกันฝุ่นทั้งตอนหน้า ๒ ชั้น และตอนหลัง ๓ ชั้น

๑๖. มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนหน้าและหลัง

๑๗. เครื่องมือประจำรถ ๑ ชุด พร้อมกล่องหรือซองบรรจุ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๑๘. แม่แรงประจำรถและอุปกรณ์ในการถอด - ใส่ล้อครบชุด

๑๙. สายพ่วงแบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ โวลต์ ที่คิปลั๊กแบตเตอรี่เป็นแบบทองแดง ความยาว  
ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ๑ ชุด

๒๐. ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Back up Alam) ให้ผู้อยู่ท้ายรถทราบเพื่อป้องกันการเกิด  
อุบัติเหตุการถอยรถชนคน ขนาดความกว้างไม่เกิน ๑.๖ นิ้ว ความยาวไม่เกิน ๔ นิ้ว สูงไม่เกิน ๒.๘ นิ้ว  
กินกระแสไฟฟ้าไม่เกิน ๐.๒ แอมป์ สามารถเร่งเสียงตามระดับเสียงแวดล้อมความดังสูงสุดไม่น้อยกว่า  
๑๐๒ เดซิเบล ทนต่ออุณหภูมิ -๔๐ ถึง +๘๕ องศาเซลเซียส เป็นผลิตภัณฑ์ตาม มาตรฐาน SAE J  
๙๙๔ จากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ โดยมีหนังสือรับรองใบแต่งตั้ง ตัวแทน  
จำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต โดยให้แนบเอกสาร  
มาพร้อมวันยื่นซอง

๒๑. คู่มือการใช้รถ สมุดรับประกันและคู่มือการให้บริการ

๒๒. พ่นน้ำยาป้องกันสนิมรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน โดยต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันสนิม  
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๒๓. สีของตัวรถ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)  
เป็นผู้กำหนดในภายหลัง

### ๓. การส่งมอบ

๑. กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายในกำหนด ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๒. ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง ณ วันส่งมอบ

๓. หลังจากส่งมอบรถยนต์แล้ว ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถในนาม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เลขที่ ๘๘ หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด และจะต้องนำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถพร้อมแผ่นป้ายทะเบียนรถส่งมอบให้เรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จึงจะเบิกจ่ายเงินค่ารถยนต์ให้กับผู้ขายได้

#### ๔. การรับประกันคุณภาพ

๑. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่แต่กรณีไหนถึงก่อน
๒. มีกรรมสิทธิ์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และประกันภัยชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ
๓. การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลา ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่แต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

#### ๕. เงื่อนไขอื่นๆ

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่าย พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา (แนบเอกสารต้นฉบับหรือสำเนาในวันยื่นเอกสารประกวดราคา)
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกที่มีรายละเอียดของตัวรถ เพื่อประกอบการพิจารณา
๓. รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครบ ๗๗ จังหวัด (อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่งทั่วประเทศ) พร้อมแสดงซึ่งที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันยื่นของเสนอราคา
๔. ราคาที่เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เป็นราคาที่รวมภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งค่าประกันรถยนต์ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

.....

## รายการที่ ๒

### รายละเอียดคุณลักษณะ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแครบ จำนวน ๓ คัน

ให้มีรายละเอียดลักษณะเฉพาะ ดังนี้

#### ๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศไทย ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ห่อเดียวกัน ขนาดน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแครบ ๔ ประตู ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ เป็นรถยนต์รุ่นที่ผลิตจำหน่ายในปัจจุบันตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มีเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องครบถ้วน สามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน (ป้ายแดง) ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีมาตรฐานรับรอง

#### ๒. ความต้องการตัวรถยนต์ เครื่องยนต์ ส่วนควบและอุปกรณ์ประจำรถ

๑. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ แบบคอมมอนเรลไต่เร็คอินเจคชั่นพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๓๐๐๐ รอบ/นาที
๒. เครื่องยนต์ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงใบอนุญาตเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา
๓. มีอุปกรณ์และมาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความเร็วรถยนต์และสัญญาณเตือนเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
๔. ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร
๕. ระบบตัวถัง ตอนหน้าหัวเก๋งภายในห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแครบ ๔ ประตู ติดตั้งแผงบังแดดซ้ายและขวา มีกระจกมองข้างหลัง ๑ บาน มีเบาะที่นั่ง ๒ ตอน เบาะทั้งหมดหุ้มด้วยหนังเทียมหรือดีกว่า เบาะที่นั่งคู่หน้าแบบแยกส่วน สามารถปรับระยะเดินทาง-ถอยหลังและปรับเอนได้ มีพนักกันกระแทกศีรษะ พร้อมเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตทุกที่นั่ง

/ ๖. ติดตั้ง...

๖. ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กสีเดียวกับตัวรถ แนวระนาบเดียวกับหลังคารถ ๑ หลัง
๗. ติดตั้งกันชนหลังตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือเป็นกันชนทำด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียม สามารถใช้ขึ้น-ลง กระบะรถได้ โดยต้องส่งแบบกันชนหลังให้ผู้ซื้อเลือกก่อนติดตั้งและกระเบาะไลน์เนอร์แบบไม่เจาะ กระเบาะ จำนวน ๑ ชุด
๘. พื้นกระเบาะท้ายปูด้วยพื้นปูกระเบาะแบบ LINER กันรอยขีดข่วน
๙. ประตุเสริมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
๑๐. ตัวถังห้องโดยสารรถทั้งคันเมื่อประกอบเสร็จแล้ว ต้องชุบเคลือบสี ด้วยระบบไฟฟ้า (EDP) พร้อมกับ ปูพื้นด้วยพรมตลอดทั้งห้องโดยสาร
๑๑. หลังที่นั่งตอนหน้า มีช่องที่นั่งอีก ๑ ตอน พร้อมประตูเปิด-ปิดได้จากภายในและภายนอกข้างละ ๑ บาน
๑๒. ระบบพวงมาลัยขวาและเป็นพวงมาลัยเพาเวอร์ ปรับระดับได้และหรือยุบตัวได้ เป็นอุปกรณ์ มาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
๑๓. ระบบเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐาน โรงงานผู้ผลิต
๑๔. ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ สามารถปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนจาก ๒ ล้อหลัง เป็นขับเคลื่อน ๔ ล้อได้โดย ไม่ต้องหยุดรถ
๑๕. คลัตช์แห้งแบบแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑๖. ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระ ปีกนก ๒ ชั้น พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโครงระบบกัน สะเทือนหลังเป็นแบบแหนบและโช้คอัพ
๑๗. ระบบเบรกล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก และมีรีเบรกายความร้อนที่จานเบรก ระบบเบรกล้อหลังเป็น ดรัมเบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกอัตโนมัติ SUPER LSPV และ LTS มีระบบห้ามล้อมือ มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑๘. ติดตั้งอุปกรณ์ล็อคอเบรกและครัช (ล็อคอเทคหรือสามล้อค) โดยติดตั้งยึดติดบริเวณใต้พวงมาลัย จำนวน ๑ ชุด
๑๙. กระจกล้อเป็นโลหะอัลลอยขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว ยางเรเดียลและล้ออัลลอย ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔๕/๖๕ R ๑๗ โดยติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น
๒๐. มียางอะไหล่พร้อมกระจกล้อ และอุปกรณ์สำหรับล้อคยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด
๒๑. ติดตั้งยางกันโคลนชุดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตทั้ง ๔ ล้อ



๒๒. แบตเตอรี่ประจำรถ ขนาด ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมแปร์/ชั่วโมง ตามมาตรฐาน  
โรงงานผู้ผลิต
๒๓. มีระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆครบถ้วนตาม พ.ร.บ. จราจรทางบกกำหนด
๒๔. มีระบบไฟตัดหมอกหน้า
๒๕. แผงหน้าปัดและนาฬิกาดิจิตอล ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
๒๖. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุ CD,MP๓ ช่อง USB พร้อมลำโพง โดยติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน  
จากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น
๒๗. มีถุงลมคู่หน้าเสริมความปลอดภัย SRS ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
๒๘. ติดตั้งอุปกรณ์ไล่ฝ้าที่กระจกบังลมหลัง
๒๙. ที่ปัดน้ำฝนชนิดปรับความเร็ว ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ พร้อมเครื่องฉีดน้ำล้างกระจกด้วยระบบไฟฟ้า
๓๐. กระจกหน้าแบบนิรภัยสองชั้น กระจกบานอื่นได้มาตรฐานอุตสาหกรรม
๓๑. กระจกไฟฟ้าและระบบล๊อคประตูเป็นระบบเซ็นทรัลล๊อคทั้ง ๔ บาน พร้อมรีโมทคอนโทรล สัญญาณ  
กันขโมยและกุญแจ IMMOBILIZER ตามแบบมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น
๓๒. กระจกมองข้าง ๒ ข้าง ปรับทิศทางและพับด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๓๓. กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนได้
๓๔. फिल्मกรองแสงคุณภาพอย่างดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ คุณภาพเทียบเท่า ๓M
๓๕. ฝ้ายางรองเท้า ๑ ชุด ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน ตอนหลัง ๒ ผืน)
๓๖. แม่แรงจำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ในการถอดล้อครบชุดตามมาตรฐานผู้ผลิต
๓๗. สายพ่วงแบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ โวลต์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ๑ ชุด ที่คิ๊บหัว  
แบตเตอรี่เป็นแบบทองแดง
๓๘. เครื่องมือประจำรถ ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๓๙. มีคู่มือการใช้รถและคู่มือการให้บริการ
๔๐. มือเปิดประตูภายนอกทั้ง ๔ บาน พ่นสีเดียวกับตัวรถหรือชุบโครเมียม
๔๑. พ่นน้ำยาป้องกันสนิมรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน โดยต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันสนิม  
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร
๔๒. สีของตัวรถสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)  
เป็นผู้กำหนดในภายหลัง

### ๓. การส่งมอบ

๑. กำหนดส่งมอบรถยนต์ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยรวมระยะเวลาในการจดทะเบียนไว้ด้วย
๒. ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเต็มถัง ณ วันส่งมอบ
๓. หลังจากส่งมอบรถยนต์แล้ว ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถในนามสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เลขที่ ๙๙ หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด และจะต้องนำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถพร้อมแผ่นป้ายทะเบียนรถส่งมอบให้เรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จึงจะเบิกจ่ายเงินค่ารถยนต์ให้กับผู้ขายได้

### ๔. การรับประกันคุณภาพ

๑. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือน้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่แต่กรณีไหนถึงก่อน
๒. มีกรรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และประกันภัยชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ
๓. การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลา ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่แต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

### ๕. เงื่อนไขอื่นๆ

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่าย พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา (แนบเอกสารต้นฉบับหรือสำเนาในวันยื่นเอกสารประกวดราคา)
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกที่มีรายละเอียดของตัวรถ เพื่อประกอบการพิจารณา
๓. รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครบ ๗๗ จังหวัด (อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่งทั่วประเทศ) พร้อมแสดงซึ่งที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันยื่นของเสนอราคา
๔. ราคาที่เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เป็นราคาที่รวมภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งค่าประกันรถยนต์ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

.....

## รายละเอียดคุณลักษณะ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)

กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๖ คัน

ให้มีรายละเอียดลักษณะเฉพาะ ดังนี้

### ๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์นั่งแบบไมโครบัสหลังคาสูงที่โรงงานผลิตรุ่นล่าสุดที่มีจำหน่ายในปัจจุบันตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง ภายในห้องโดยสารเป็นเบาะนั่ง VIP แบบพนักพิงทรงสูง สามารถปรับเอนนอนได้ไม่น้อยกว่า ๙ ที่นั่ง โดยทุกที่นั่งในห้องโดยสารจะต้องเป็นเบาะหุ้มด้วยหนังอย่างดี มีเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องครบถ้วน ซึ่งสามารถจดทะเบียนรถยนต์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน (ป้ายแดง) ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีมาตรฐานรับรอง

### ๒. ความต้องการ ตัวรถยนต์ ระบบรถยนต์ ส่วนควบและอุปกรณ์ประจำรถ

๑. เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน (ป้ายแดง) เครื่องยนต์และตัวถังรถยนต์ต้องประกอบสำเร็จรูปจากผู้ผลิต โดยไม่ดัดแปลงตัวรถ
๒. ตู้โดยสารเป็นส่วนเดียวกับตัวรถ มีประตู ๔ บาน ตอนหน้าข้างละ ๑ บาน มีประตูเลื่อนด้านซ้าย สำหรับผู้โดยสารขึ้น-ลง ด้านข้างตอนบนเป็นหน้าต่างกระจกใสเลื่อนเปิดเปิดได้ และประตูหลังเปิดพับขึ้น ๑ บาน โดยประตูทุกบานมีกุญแจล็อกพร้อมระบบเซ็นทรัลล็อก ประตูด้านหลังตอนบนเป็นกระจกใส ประตูตอนหน้ากระจกปรับด้วยไฟฟ้าขึ้นลงทั้งซ้ายทั้งขวา ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและระบบประตูช่วยลดแรงในการปิดประตู
๓. ที่นั่งโดยสารเป็นเบาะหนังทุกที่นั่งและติดตั้งเข็มขัดนิรภัยที่ที่นั่งตอนหน้าและห้องโดยสารตอนหลังตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต พนักพิงปรับเอนนอนได้ทุกที่ และมีที่วางแขนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
๔. ติดตั้งคอลโซลหลังคนขับ สูงจากพื้นรถไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร พร้อมมีที่วางแขนและสามารถวางพักเท้าได้
๕. แผงข้างภายในตัวรถให้บุด้วยหนังเทียม
๖. พื้นห้องโดยสารด้านหลังปูด้วยไม้อัด และกรุทับด้วยผ้าใยแผ่นเรียบ
๗. เป็นรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล คอมมอลเรลไคเร้คอินเจคชั่น ๔ สูบแถวเรียง ๑๖ วาล์ว ๔ จังหวะ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
๘. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

/ ๙. แรงม้าสูงสุด...

๙. แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๙ แรงม้า
๑๐. คุณสมบัติของเครื่องยนต์ต้องได้มาตรฐาน มอก. ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอและในใบราคา
๑๑. ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร
๑๒. มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ เป็นแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
๑๓. มาตรฐานวัดและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
๑๔. พวงมาลัยเป็นแบบเพาเวอร์ผ่อนแรง พร้อมระบบเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑๕. คลัทช์เป็นคลัทช์แห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
๑๖. เกียร์แบบเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
๑๗. ระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกหน้าแบบมีช่องระบายความร้อน ดรัมเบรกหลังพร้อมระบบเบรก ABS มีเบรกมือ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
๑๘. ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑๙. ล้ออัลลอยด์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว
๒๐. ยางเรเดียลขนาดตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และมียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อและที่ล้อคยางอะไหล่ พร้อมกุญแจล้อคยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด
๒๑. มีกันโคลนทั้งล้อหน้าและล้อหลัง
๒๒. แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์/ชั่วโมง ใช้ระบบแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๑๒ โวลต์
๒๓. มีกระจกมองหลังในแก่งและนอกแก่งซ้าย-ขวา ระบบไฟฟ้าและกระจกด้านหลัง
๒๔. กระจกทุกบานเป็นกระจกนิรภัย ที่มีมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมรับรองคุณภาพ
๒๕. มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณครบถ้วนตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
๒๖. มีอุปกรณ์ไล่ฝ้าตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
๒๗. ติดตั้งไฟตัดหมอก
๒๘. มีระบบถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒๙. โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้ายและขวา ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๓๐. มีที่บังแดดชนิดพับเก็บได้ทั้งด้านพนักงานขับรถและผู้โดยสารด้านหน้า

๓๑. ติดตั้งผ้าผ่านรางคู่ประตูตอนหลังซ้าย-ขวา และห้องโดยสารซ้าย-ขวา
๓๒. มีที่ปิดน้ำฝนกระจกบังลมหน้า ปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
๓๓. มีที่ปิดน้ำฝนที่กระจกบังลมหลังไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ
๓๔. ติดตั้งอุปกรณ์ฉีดล้างและทำความสะอาดกระจกบังลมหน้า-หลัง
๓๕. ระบบปรับอากาศแบบธรรมดา ๒ ตอน โดยคอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์และอุปกรณ์ประกอบทำความเย็นต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต และติดฟิล์มกรองแสงคุณภาพเทียบเท่า ๓M หรือดีกว่า กระจกบานหน้าและหลังติดเต็มบาน ความเข้มไม่เกิน ๔๐ % กระจกด้านข้างซ้าย-ขวา ความเข้ม ๖๐ %
๓๖. ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ ที่สามารถเล่นแผ่น CD หรือแผ่น MP๓ ช่อง USB พร้อมลำโพง ๔ จุด อย่างน้อย ๖ ตัว
๓๗. ติดตั้งทีวี LED จอพับได้ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๗ นิ้ว สำหรับผู้โดยสาร
๓๘. มีเครื่องดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม ติดตั้งในห้องผู้โดยสารในที่ที่เหมาะสม ๑ ชุด
๓๙. ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณเตือนระยะด้านท้าย เพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุเข้าจอดหรือถอยหลัง
๔๐. มีกุญแจล็อกพวงมาลัยกับแป้นเบรกแบบล็อกในตัว ๑ ชุด
๔๑. มีชุดกันขโมยระบบล็อกคล้อเบรกและครัชกับแกนพวงมาลัย ๑ ชุด
๔๒. พนักกันสนิมใต้ท้องรถ โดยใช้สารกันสนิมประเภทชนิดที่มีองค์ประกอบพื้นฐานจากซีเมนต์ แวกซ์ เมื่อแห้งจะเป็นฟิล์มใส มีความคงทน ไม่แตกร่อน ไม่แห้ง ไม่กรอบ ยึดหยุ่นได้ดีตลอดอายุการใช้งาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ และ ISO๑๔๐๐๑ มีหนังสือรับรองแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายและมีหนังสือรับรองการรับประกันไม่น้อยกว่า ๖ ปี และมีศูนย์บริการทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า ๑๖ แห่ง โดยให้แนบเอกสารมาพร้อมวันยื่นซอง
๔๓. มีอุปกรณ์เครื่องหมายความปลอดภัย แสดงสัญลักษณ์บ่งบอกว่ารถจอดเสียอยู่ สามารถเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ ชุด
๔๔. สายพ่วงแบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ โวลต์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ๑ ชุด ที่คิ๊บขั้วแบตเตอรี่เป็นแบบทองแดง
๔๕. แม่แรงประจำรถและอุปกรณ์ในการถอดล้อครบชุด
๔๖. มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนหน้า-หลัง
๔๗. มีคู่มือการใช้รถและคู่มือการให้บริการ
๔๘. สีของตัวรถสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เป็นผู้กำหนดในภายหลัง

### ๓. การส่งมอบ

๑. กำหนดส่งมอบรถยนต์ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยรวมระยะเวลาในการจดทะเบียนไว้ด้วย
๒. ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเต็มถัง ณ วันส่งมอบ
๓. หลังจากส่งมอบรถยนต์แล้ว ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถในนามสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เลขที่ ๙๙ หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด และจะต้องนำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถพร้อมแผ่นป้ายทะเบียนรถส่งมอบให้เรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จึงจะเบิกจ่ายเงินค่ารถยนต์ให้กับผู้ขายได้

### ๔. การรับประกันคุณภาพ

๑. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือน้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่แต่กรณีไหนถึงก่อน
๒. มีกรรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และประกันภัยชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ
๓. การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น เป็นเวลา ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่แต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

### ๕. เงื่อนไขอื่นๆ

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่าย พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา (แนบเอกสารต้นฉบับหรือสำเนาในวันยื่นเอกสารประกวดราคา)
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกที่มีรายละเอียดของตัวรถ เพื่อประกอบการพิจารณา
๓. รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครบ ๗๗ จังหวัด (อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่งทั่วประเทศ) พร้อมแสดงซึ่งที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันยื่นของเสนอราคา
๔. ราคาที่เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เป็นราคาที่รวมภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งค่าประกันรถยนต์ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

.....