



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
เรื่อง ประมวลราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ด้วยวิธีประมวลราคาก่อซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีความประสงค์จะประมวลราคาซื้อด้วยวิธีประมวลราคาก่อซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประมวลราคารัฐนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๖๓,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. กระดาษไวท์บอร์ด	จำนวน ๒ ตัว
๒. เก้าอี้นั่งทำงาน	จำนวน ๖๓ ตัว
๓. เครื่องเคลือบบัตร	จำนวน ๑ เครื่อง
๔. เครื่องเจาะกระดาษ	จำนวน ๔ เครื่อง
๕. เครื่องพิมพ์ดิดไฟฟ้า	จำนวน ๑ เครื่อง
๖. เครื่องเย็บกระดาษไฟฟ้า	จำนวน ๑ เครื่อง
๗. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก	จำนวน ๔๓ ตู้
๘. ตู้เสื้อผ้า	จำนวน ๔ ตู้
๙. ตู้เหล็กเก็บแฟ้มสันกาวง ๓๒ ช่อง	จำนวน ๔ ตู้
๑๐. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน	จำนวน ๙๐ ตู้
๑๑. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน ๕๗ ชุด
๑๒. โต๊ะประชุม ๑๐ - ๑๔ ที่นั่ง	จำนวน ๑ ชุด
๑๓. โต๊ะประชุมขนาด ๑๐ ที่นั่ง	จำนวน ๑ ตัว
๑๔. โต๊ะวางเครื่องพิมพ์	จำนวน ๑ ตัว
๑๕. ที่เย็บกระดาษ	จำนวน ๑ เครื่อง
๑๖. รถเข็น ๑ ชั้น	จำนวน ๒ คัน
๑๗. รถเข็น ๒ ชั้น	จำนวน ๓ คัน
๑๘. เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล	จำนวน ๑๑ เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ ซึ่งคราวนี้องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดานหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ณ วันประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารธิความคุ้มกัน เช่นวันนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตาม คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอในสถานะที่ห้ามเข้าร้าฯหรือ ห้ามทำสัญญาตามที่ คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่ กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านี้สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pacc.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ ต่อ ๑๑๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

พันตำรวจโท ส.

(วันนพ สมจินตนาภุล)

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ปฏิบัตริราชการแทน

เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

รายการ ที่	ชื่อครุภัณฑ์	จำนวน	รายละเอียด
๑	กระดาษไวท์บอร์ด	๒ ตัว	๑. แบบมีขาตั้ง มีล้อ ๒. เขียนได้ ๒ หน้า ๓. ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ * ๒๔๐ ซม. ๔. มีแม่เหล็ก พลิกได้
๒	เก้าอี้นั่งทำงาน	๖๓ ตัว	๑. เก้าอี้น้ำดีไม่ต่ำกว่า ๕๘*๖๒*๔๔ ซม (กxลxส) ๒. โครงเก้าอี้ผลิตจากห่อเหล็กกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ¼ นิ้ว ปิดด้วยไม้อัดบุฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียม ๓. มีท้าวแขน ๔. ขาเก้าอี้เหล็กชุบโครเมี่ยม ๕ แฉกพร้อมล้อเลื่อน ๕. ปรับสูง - ต่ำ ได้ด้วย Gas lift
๓	เครื่องเคลือบบัตร	๑ เครื่อง	๑. เคลือบพลาสติกเนกประสงค์ เคลือบร้อน -เย็น, เคลือบใส,แข็ง,และนิ่ม ๒. เคลือบบาง - ด้านเดียวหรือสองด้านเคลือบ ฟรอยล์ ๓. มีปุ่มปรับอุณหภูมิ-ความเร็วตามต้องการ มีหน้าจอ ตัวเลข แสดงอุณหภูมิ ปรับอุณหภูมิได้ถึง ๑๖๐ องศา ๔. เคลือบบนสุดหนาไม่เกิน ๓ มม. เอกสารที่ผ่าน การเคลือบจะป้องกันน้ำและน้ำมันต่างๆ สามารถ เคลือบฟรอยล์ transfer ลงบนสำเนาถ่ายเอกสาร หรือสำเนาเลเซอร์พ्रินเตอร์ ๕. สามารถเคลือบได้ถึงขนาด A๓ หรือหน้ากว้าง ๓๒.๕ ซม. เคลือบรูปถ่ายโดยไม่เกิดฟองอากาศ ๖. สามารถเคลือบด้วยพลาสติกเคลือบบัตรที่มีความหนา ตั้งแต่ ๓๒-๒๕๐ mic ระยะเวลาการอุ่นเครื่องไม่เกิน ๓ นาที
๔	เครื่องเจาะกระดาษ	๕ เครื่อง	๑. ทำจากโลหะอย่างดี แข็งแรง ทนทาน ๒. เหล็กเจาะ ๒ รู ๓. เจาะกระดาษได้หนาไม่น้อยกว่า ๒๙๐ แผ่น (๘๐ แกรม) ๔. สามารถเปลี่ยนพลาสติกรองเจาะได้

๕. เครื่องพิมพ์...

รายการ ที่	ชื่อครุภัณฑ์	จำนวน	รายละเอียด
๕	เครื่องพิมพ์คิดไฟฟ้า	๑ เครื่อง	๑. ระบบ ๒ ภาษา ไทย-อังกฤษ ๒. ความยาวแคร์ ๑๔.๒ นิ้ว ๓. ความกว้างบันทึกพิมพ์ ๑๐.๕ นิ้ว ๔. ความเร็วสูงสุดในการพิมพ์ ๒๐ ตัวอักษรต่อวินาที ๕. หน่วยความจำลับคำผิด ๑๐ บรรทัด (๗๐๐ ตัวอักษร) ๖. มี มอง. รับรองมาตรฐาน
๖	เครื่องเย็บกระดาษไฟฟ้า	๑ เครื่อง	๑. เย็บกระดาษได้หนา ๒ - ๗๐ แผ่น (กระดาษ ๖๔แกรม) ๒. ความเร็วในการเย็บ ๒ ครั้ง/วินาที ๓. ความลึกของกระดาษสอดเข้าเครื่อง ปรับระดับการเย็บได้ตั้งแต่ ๓ - ๑๘ มม. ๔. กระแสไฟฟ้า AC ๒๒๐V ๕๐/๖๐ Hz กำลังไฟประมาณ ๑๓ W ๕. มีระบบไฟสัญญาณ LED เตือนกรณีลวดเย็บหมด ๖. ลวดเย็บเป็นแบบตลับ ๕,๐๐๐ เชิ่ม/ตลับ
๗	ตู้เก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก	๕๓ ตู้	๑. ตู้ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๗ x ๖๗ x ๑๙๒ ซม. (ก x ล x ส) ๒. โครงตู้ทำจากเหล็กหนา ๓. มี ๔ ลิ้นชัก กุญแจล็อก ๑ ชุด ที่ด้านบนโดยล็อกแบบ Central Lock ด้านหลัง ๔. ระบบbringลูกปืน ๕. ส่วนที่เป็นเหล็กหั้งหมวดต้องผ่านการทำความสะอาดผิวงาน เคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิม พ่นสีน้ำและอบด้วยความร้อนสูง ๖. ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน อุตสาหกรรม มอง.
๘	ตู้เสื้อผ้า	๙ ตู้	๑. โครงตู้และบานประตูทำจากเหล็กหนา ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๑ x ๕๓ x ๑๙๐ ซม. (ก x ล x ส) ๒. ภายในมีราวน้ำเสื้ออลูมิเนียม พร้อมกระจกเงาที่บานประตู และมี ๒ แผ่นชั้น สามารถปรับระดับความต้องการได้ ๓. บานประตู ๒ บานเปิดทึบ พร้อมกุญแจล็อก

๙. ตู้เหล็ก...

AI.

รายการ ที่	ชื่อครุภัณฑ์	จำนวน	รายละเอียด
๙	ตู้เหล็กเก็บแฟ้มสันกาวง ๓๒ ช่อง	๔ ตู้	๑. ตู้ขนาดไม่ต่ำกว่า ๘๒๐ x ๓๑๐ x ๑๙๐ ซม. (กxลxส) ๒. ตู้ผลิตจากเหล็กหนา ๓. ตู้แบ่งออกเป็น ๔ ชั้น แต่ละชั้นแบ่งเป็น ๘ ช่อง แต่ละช่องกว้าง ๕ นิว ๔. เคลื่อนย้ายได้ด้วยล้อเลื่อน
๑๐	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน	๙๐ ตู้	๑. ตู้ขนาดไม่ต่ำกว่า ๙๑ x ๔๕ x ๑๙๓ ซม (กxลxส) ๒. โครงตู้ผลิตจากเหล็กหนาไม่ต่ำกว่า ๐.๗ มม. ๓. ภายในในมีแผ่นชั้น ๓ แผ่น มีคานเหล็กเสริมใต้แผ่นชั้น ๔. ประตู ๒ บานเปิดแบบทึบ กุญแจล็อก ๕. ส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมดต้องผ่านการทำความสะอาดด้วยงาน เคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิม พ่นสีน้ำและอบด้วยความร้อนสูง ๖. ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.
๑๑	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	๕๗ ชุด	๑. โต๊ะขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ x ๘๐ x ๗๕ ซม (ก x ล x ส) ๒. หน้าโต๊ะผลิตจากไม้ปาร์ติเคลบอร์ด เคลือบผิวเมลามีนป้องกันน้ำ ป้องกันรอยขีดข่วน ปิดขอบพีวีซีหนา ป้องกันการระแทก ๓. แผ่นข้างโต๊ะมาจากไม้ปาร์ติเคลบอร์ดหนา ปิดผิวพีวีซี ปิดขอบพีวีซีป้องกันกระแทก ๔. มี ๒ ลิ้นชักด้านขวา (ลิ้นชักล่างสามารถเก็บแฟ้มแขวนได้) และมี ๓ ลิ้นชักด้านซ้าย ๕. มีกุญแจล็อกด้านหน้า ข้างละ ๑ ชุด พร้อมมีอุปจัប ๖. ขาตั้งมีปุ่มพลาสติกปรับระดับได้ เก้าอี้ทำงาน ๑. เก้าอี้ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๙ x ๖๔ x ๘๗ ซม (กxลxส) ๒. โครงเก้าอี้ผลิตจากท่อเหล็กกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ¼ นิว ปิดด้วยไม้อัดบุฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียม ๓. มีท้าวแขน ๔. ขาเก้าอี้เหล็กชุบโครเมี่ยม ๕ แฉกพร้อมล้อเลื่อน ๕. ปรับสูง - ต่ำ ได้ด้วย Gas lift ๖. โดยกได้ด้วยระบบสปริง และสามารถล็อกตำแหน่ง เก้าอี้ไม่ให้โยกได้

รายการ ที่	ชื่อครุภัณฑ์	จำนวน	รายละเอียด
๑๒	โต๊ะประชุม ๑๐ - ๑๔ ที่นั่ง	๑ ชุด	<p>๑. โต๊ะขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓๐ x ๑๒๐ x ๗๕ ซม. (กxลxส)</p> <p>๒. หน้าโต๊ะผลิตจากไม้ปาร์ติเคลิบอร์ด เคลือบผิวเมลามีนป้องกันน้ำ ป้องกันรอยขีดข่วน ปิดขอบพีวีซีหนา ป้องกันการกระแทก</p> <p>๓. ขาโต๊ะทำจากเหล็กกลม ชุบโครเมียมคุณภาพดี ป้องกันสนิม แผ่นปิดขานอกและแผ่นปิดข้างทำจากเหล็กหนา แผ่นปิดสามารถเปิดออกได้เพื่อความสะดวกในการร้อยสายไฟ</p> <p>๔. คานขากบนทำจากเหล็กหนาปั๊มขึ้นรูปเพื่อความแข็งแรง ปลายขาด้านล่างมีปุ่มปรับระดับเพื่อสามารถปรับระดับในกรณีพื้นเอียง</p> <p>๕. ขาโต๊ะตรงส่วนหน้าโต๊ะโครงทำจากเหล็กกลมชุบโครเมียม บริเวณปลายขาสามารถปรับระดับได้</p> <p>๖. ส่วนที่เป็นเหล็กหงหงหมดต้องฝ่ากการทำความสะอาดด้วยไวนิล เคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิม พ่นสีน้ำและอบด้วยความร้อนสูง</p> <p>เก้าอี้</p> <p>๑. เก้าอี้ จำนวน ๑๐ - ๑๔ ตัว ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๕ x ๔๕ x ๗๘ ซม. (ก x ล x ส)</p> <p>๒. เก้าอี้โครงเหล็กขึ้นรูป บุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียม มีท้าวแขน</p> <p>๓. สามารถปรับระดับสูงต่ำด้วยไขควงแก๊ส</p> <p>๔. ขาเก้าอี้ ๔ แฉก มีล้อเลื่อน</p>
๑๓	โต๊ะประชุมขนาด ๑๐ ที่นั่ง	๑ ตัว	<p>๑. โต๊ะขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ x ๑๒๐ x ๗๕ ซม (ก x ล x ส)</p> <p>๒. หน้าโต๊ะทำจากไม้ปาร์ติเคลิบอร์ด เคลือบผิวเมลามีน หนา ปิดขอบพีวีซีป้องกันการกระแทก</p> <p>๓. แผ่นขาทำจากไม้ปาร์ติเคลิบอร์ด เคลือบผิวเมลามีนหนา ปิดขอบพีวีซี ป้องกันการกระแทกหนา มีแป้นรองสกรูและสกรูปรับระดับที่ขาโต๊ะ</p> <p>๔. แผ่นปิดหน้าทำจากไม้ปาร์ติเคลิบอร์ด เคลือบผิวเมลามีน หนา ๑๖ มม. ปิดขอบพีวีซีหนา ๐.๕ มม.</p>

๑๔. โต๊ะวางเครื่องพิมพ์...

รายการ ที่	ชื่อครุภัณฑ์	จำนวน	รายละเอียด
๑๔	โต๊ะวางเครื่องพิมพ์	๑ ตัว	๑. โต๊ะขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ x ๖๐ x ๗๕ ซม. (กxลxส) ๒. หน้าโต๊ะผลิตจากไม้ปาร์ติเคลบอร์ด เคลือบผิวเมลามีนป้องกันน้ำ ป้องกันรอยขีดข่วน ปิดขอบพิรีชหนา ป้องกันการกระแทก ๓. แผ่นข้างโต๊ะทำจากไม้ปาร์ติเคลบอร์ดหนา ปิดผิวพิรีช ปิดขอบพิรีชป้องกันกระแทก ๔. มีแผ่นคีย์บอร์ดทำจากไม้ปาร์ติเคลบอร์ด ปิดขอบพิรีช เลื่อนเข้า - ออกด้วยรางลูกปืน ๕. ขาโต๊ะมีปุ่มพลาสติกปรับระดับได้เพื่อให้แนบสนิทกับพื้นผิวห้อง
๑๕	ที่เย็บกระดาษ	๑ เครื่อง	๑. เย็บกระดาษได้หนาไม่ต่ำกว่า ๒๕ แผ่น ๒. ตัวเครื่องผลิตจากโลหะอย่างดี แข็งแรง ทนทาน ๓. มีตัวปรับระดับความลึกในการเย็บกระดาษ ๔. มีที่กันล็อกและสเกลตั้งระยะในการเย็บจากขอบกระดาษ
๑๖	รถเข็น ๑ ชั้น	๒ คัน	๑. รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว ๒. มีอจับข้างเดียวพับได้
๑๗	รถเข็น ๒ ชั้น	๓ คัน	๑. รถเข็นพื้นพลาสติก ๒ ชั้น ๒. มีอจับ ๒ ข้าง
๑๘	เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล	๑๑ เครื่อง	๑. หน่วยความจำในตัว ๑๖ GB ๒. ไมโครโฟนในตัว ๓. รูปแบบการบันทึกแบบ Linear PCM/MP3 ๔. มีแบตเตอรี่ลิเทียมในตัว