

โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่

รายการประกอบแบบครุภัณฑ์สำนักงานฯ

No.1 โต๊ะทำงาน SET ชุด 9 ชั้น ห้อง B2



1.ขนาดโต๊ะทำงาน 150x60x75 ซม. จำนวน 1 ตัว

โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่

รายการประกอบแบบครุภัณฑ์สำนักงานฯ



2.ขนาดโต๊ะทำงาน 120x60x75 ซม. จำนวน 1 ตัว



3.ขนาดตู้ลิ้นชักเดี่ยว 3 ชั้น 42x60x75 ซม. จำนวน 1 ตัว

โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่

รายการประกอบแบบครุภัณฑ์สำนักงานฯ

.....



4.ขนาดตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้น 42x48x65ซม. จำนวน 1 ตัว 5.ขนาดตู้เก็บเอกสาร 79x40x175 ซม. จำนวน 5 ตัว

คุณลักษณะ

E1 มาตรฐาน European Standard Class 1 (มีสารฟอร์มัลดีไฮด์ น้อยกว่า 0.005% ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ หรือ โรคภูมิแพ้ ไม่เสกตา ไม่มีกลิ่นฉุน)

พื้นโต๊ะด้านบน ความหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. HIGH GLOSS COATING พื้นสีไฮกลอสคุณภาพสูงป้องกันเชื้อรา ตู้มีลิ้นชัก 2 และ 3 ชั้น กุญแจล็อกลิ้นชักแบบลูกกุญแจอยู่ด้านหน้าบน

โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่

รายการประกอบแบบครุภัณฑ์สำนักงานฯ

No. 2 เก้าอี้นั่ง



คุณลักษณะ

ทำด้วยเหล็กดัดขึ้นเป็นรูปทรงเก้าอี้ โครงสร้างมั่นคงแข็งแรงบุฟองน้ำอย่างดีวัสดุสำหรับที่นั่งและที่พิงของเก้าอี้บุด้วย ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ ชนิดมีเท้าแขน ที่พิงบุฟองน้ำหุ้มทับด้วยผ้า HIGH QUALITY FABRIC ขาเก้าอี้เป็นแบบ 5 แฉก เก้าอี้ปรับ สูง-ต่ำด้วยระบบไฮดรอลิก มีก้านโยกเป็นระบบ BACK LOCKควบคุมการใช้งานโยกเอนของเก้าอี้ เพื่อความสบายเวลานั่ง ลูก ล้อเป็นพลาสติกชนิด ไนลอนขนาด 50 มม. รับน้ำหนักได้ถึง 38 กก./ล้อ ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) ขนาด 560x560x860 มม.หมุนได้ 360 องศา

โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่

รายการประกอบแบบครุภัณฑ์สำนักงานฯ

No. 3 เก้าอี้นั่ง




คุณลักษณะ

ทำด้วยเหล็กดัดขึ้นเป็นรูปทรงเก้าอี้ชนิดมีเท้าแขน โครงสร้างมั่นคงแข็งแรง หนังสั้งเคราะห์เบาะพนักพิงหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์สีดำ SYNTHETIC LEATHER CHROME PAINTED เหล็กชุบโครเมี่ยมเงาป้องกันสนิม สามารถปรับระดับได้ ขาเก้าอี้เป็นแบบ 5 แฉก หมุนได้ 360 องศา เก้าอี้ปรับสูง-ต่ำด้วยระบบใช้ค้ดแก๊ส มีก้านโยกเป็นระบบ BACK LOCKควบคุมการใช้งานโยกเอนของเก้าอี้ เพื่อความสบายเวลานั่ง ลูกล้อเป็นพลาสติกชนิด ไนล่อนขนาด 50 มม. รับน้ำหนักได้ถึง 38 กก./ล้อ ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) ขนาด 680x680x1050 มม.หมุนได้ 360 องศา

โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่

รายการประกอบแบบครุภัณฑ์สำนักงานฯ

No.4,5



ขนาด 40x40x175 ซม.



ขนาด 79x40x175 ซม.

คุณลักษณะ

E1 มาตรฐาน European Standard Class 1 (มีสารฟอร์มัลดีไฮด์ น้อยกว่า 0.005%

ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ หรือ โรคภูมิแพ้ ไม่เสียดา ไม่มีกลิ่นฉุน)

HIGH GLOSS COATING ฟันสีไฮกลอสคุณภาพสูงป้องกันเชื้อรา

โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่

รายการประกอบแบบครุภัณฑ์สำนักงานฯ

No.6 โต๊ะกลาง



คุณลักษณะ

ขนาด 110x60x45 ซม. ไม้จริงขึ้นรูปตาแบบ

โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่

รายการประกอบแบบครุภัณฑ์สำนักงานฯ

No. โซฟา 1 ที่นั่ง



คุณลักษณะ

โครงคร่ำเป็นไม้เนื้อแข็งขาตั้งรับน้ำหนักเป็นหลัก บุป้องน้ำห่อหุ้มด้วยผ้ามีส่วนผสมโพลีเอสเตอร์ 96% ไนลอน 4% ขนาด 86x83x73 ซม.สีเทาเข้ม

No.8 โซฟา 3 ที่นั่ง



คุณลักษณะ

โครงคร่ำเป็นไม้เนื้อแข็งขาตั้งรับน้ำหนักเป็นหลัก บุป้องน้ำห่อหุ้มด้วยผ้ามีส่วนผสมโพลีเอสเตอร์ 96% ไนลอน 4% ขนาด 200x83x73 ซม.สีเทาเข้ม

โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่

รายการประกอบแบบครุภัณฑ์สำนักงานฯ

No.9 เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง



คุณลักษณะ

เก้าอี้พักคอยหรือเก้าอี้แถวไม่มีเท้าแขน วัสดุโพลีโพรพิลีน (PP) สีเหลืองภายหลัง ขาเหล็กชุบโครเมียม

โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่

รายการประกอบแบบครุภัณฑ์สำนักงานฯ

No.10 โต๊ะทำงานชุด 4 ชิ้น



1.ขนาดโต๊ะทำงาน 150x60x75 จำนวน 1 ตัว



2.ขนาดโต๊ะทำงาน 120x60x75 จำนวน 1 ตัว



3.ขนาดตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้น 42x48x65 จำนวน 1 ตัว



4.ขนาดตู้เก็บเอกสาร 79x40x175 จำนวน 1 ตัว

คุณลักษณะ

E1 มาตรฐาน European Standard Class 1 (มีสารฟอร์มัลดีไฮด์ น้อยกว่า 0.005% ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ หรือ โรคเกิดภูมิแพ้ ไม่เสกบตา ไม่มีกลิ่นฉุน) HIGH GLOSS COATING
พ่นสีไฮกลอสคุณภาพสูงป้องกันเชื้อรา

โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่

รายการประกอบแบบครุภัณฑ์สำนักงานฯ

No. 11 โต๊ะประชุม



คุณลักษณะ

โต๊ะประชุม ขนาด 7 ที่นั่ง รูปทรงโค้งหรือทรงถังเปียร์ตามแบบ จำนวน 1 ตัว

E1 มาตรฐาน European Standard Class 1 (มีสารฟอร์มัลดีไฮด์ น้อยกว่า 0.005% ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ หรือ โรคภูมิแพ้ ไม่แสบตา ไม่มีกลิ่นฉุน)

ขนาดรวม ยาว Xกว้างXสูง ไม่น้อยกว่า 238x108X75เซนติเมตร HIGH GLOSS COATING ฟันสีไฮกลอส

คุณภาพสูงป้องกันเชื้อรา

โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่

รายการประกอบแบบครุภัณฑ์สำนักงานฯ

No. 12 เก้าอี้นั่ง



คุณลักษณะ

ด้วยเหล็กดัดขึ้นเป็นรูปทรงเก้าอี้ โครงสร้างมั่นคงแข็งแรงบุฟองน้ำอย่างดีวัสดุสำหรับที่นั่งและที่พิงของเก้าอี้ด้วย ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ ชนิดมีเท้าแขน ที่พิงบุฟองน้ำหุ้มทับด้วยผ้า HIGH QUALITY FABRIC ขาเก้าอี้เป็นแบบ 5 แฉก เก้าอี้ปรับ สูง-ต่ำด้วยระบบไฮดรอลิก มีก้านโยกเป็นระบบ BACK LOCKควบคุมการใช้งานโยกเอนของเก้าอี้ เพื่อความสบายเวลานั่ง ลูก ล้อเป็นพลาสติกชนิด ไนลอนขนาด 50 มม. รับน้ำหนักได้ถึง 38 กก./ล้อ ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) ขนาด 650x700x990 มม.หมุนได้ 360 องศา

โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่

รายการประกอบแบบครุภัณฑ์สำนักงานฯ

No.13 โต๊ะขาเหล็กพับ



คุณลักษณะ

โต๊ะขาเหล็กพับชุบโครเมียมพอเมก้า ขนาดยาวXกว้างXสูง ไม่น้อยกว่า 1.20x0.45x0.75 ม. พื้นโต๊ะทำจากโครงไม้บุด้วยพอเมก้าสีขาวคานโต๊ะทำด้วยเหล็กกลวงเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 1 ¼ x1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม

No. 14 เก้าอี้

เอนกประสงค์ (ห้องประชุม)



คุณลักษณะ

โครงขาและพนักพิงทำจากเหล็กหนา หนา 1.2 มม. ชุบโครเมียมบุด้วยฟองน้ำเกรดเอคืนตัวเร็ว เบาะหุ้มหนังเทียมอย่างหนา (สีเลือกในขณะก่อสร้าง)

โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่

รายการประกอบแบบครุภัณฑ์สำนักงานฯ

No.15 โต๊ะขาเหล็กพับ



คุณลักษณะ

โต๊ะขาเหล็กพับบุโครเมี่ยมพอเมก้า ขนาดยาวXกว้างXสูง ไม่น้อยกว่า 1.50x0.60x0.75 ม. พื้นโต๊ะทำจากโครงไม้บุด้วยพอเมก้าสีขาวคานโต๊ะทำด้วยเหล็กกลวงเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 1 ¼ x1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม

โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่

รายการประกอบแบบครุภัณฑ์สำนักงานฯ

No.16 โต๊ะประชุม



คุณลักษณะ

โต๊ะประชุม ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 120x60x75 ซม. = 12 ตัว

No.17 โต๊ะประชุม



คุณลักษณะ

โต๊ะประชุม ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 180x60x75 ซม. = 2 ตัว

E1 มาตรฐาน European Standard Class 1 (มีสารฟอร์มัลดีไฮด์ น้อยกว่า 0.005% ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ หรือ โรคเกิดภูมิแพ้ ไม่แสบตา ไม่มีกลิ่นฉุน)

HIGH GLOSS COATING ฟันสีไฮกลอสคุณภาพสูงป้องกันเชื้อรา

โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่

รายการประกอบแบบครุภัณฑ์สำนักงานฯ

No.18 Partition



คุณลักษณะ

พาร์ทิชั่นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจก ไม้พาร์ติเกิ้ลบอร์ดปิดทับด้วยฮาร์ดบอร์ดหนา 3 มม. ผิวสำเร็จของแผ่นพาร์ทิชั่นบุด้วยผ้าหุ้มฟองน้ำหนา 3 มม. ขนาดกว้าง 4.4x60x120 ซม. กรอบหรือเฟรมเป็นอลูมิเนียม พ่นสีระบบ Epoxy ขาดัง เป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปพ่นสีระบบ Epoxy ปูมปรับระดับ ทำจากพลาสติกขึ้นรูปยึดติดกับแกนเกลียว

โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่

รายการประกอบแบบครุภัณฑ์สำนักงานฯ

No. 19 ตู้เหล็ก



คุณลักษณะ

วัสดุเหล็กพับขึ้นรูปตามแบบ ชนิด 2 บานเลื่อนทึบบาน40x87cm. สีครีม

No. 20 ตู้เก็บเอกสาร



คุณลักษณะ

ขนาด บานเปิด 91x45x182 ซม.วัสดุเหล็กพับขึ้นรูป สีครีม เก็บแฟ้มเอกสารแผ่นชั้นสามารถปรับระดับได้ มือจับชนิดฝัง

โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่

รายการประกอบแบบครุภัณฑ์สำนักงานฯ

No. 21 ตู้เหล็กใส่เอกสาร



คุณลักษณะ

วัสดุเหล็กพ่นสีตามแบบ ชนิด 2 บานเลื่อนกระจกเดี่ยว 40x87cm. สีครีม

โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่

รายการประกอบแบบครุภัณฑ์สำนักงานฯ

No. 22 เตียงนอนเหล็กกลาง 3.5 ฟุต



No. 23 ตู้เสื้อผ้า



ตู้เสื้อผ้า 2 บานประตู มีหุ้จับเปิดง่าย

ภายในมีราวเหล็กสำหรับแขวนเสื้อผ้าได้หลายชุด

มีชั้นวางสิ่งของ 2 ชั้น มาพร้อมช่องเก็บของ 3 ลั่นชักด้านขวา

ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด ไม้จริงอัดเป็นแผ่นผิวไม้สวยเรียบเนียน ไม่มีเสียง เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย

ไม้ปิดผิวเมลามีนพอยล์ช่วยป้องกันความร้อน-ความชื้น และรอยขีดข่วน ขนาด 100x57x180cm.

โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่

รายการประกอบแบบครุภัณฑ์สำนักงานฯ

.....

No.24 ชุดโต๊ะทำงาน ชุด 10ชิ้น



1.ขนาดโต๊ะทำงาน 180x60x75 จำนวน 1 ตัว



2.ขนาดตู้ลิ้นชักล้อเลื่อน120x40x65 ซม. จำนวน 1 ตัว ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อน สามารถเลื่อนเก็บของได้ทั้งหมด 2 ชั้น

โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่

รายการประกอบแบบครุภัณฑ์สำนักงานฯ

.....



4.ขนาดตู้เก็บของ 79x40x91 ซม. จำนวน 2 ตัว 5.ขนาดชั้นวางของ 40x40x91 ซม. จำนวน 2 ตัว



5.ขนาดตู้ลิ้นชักเตี้ย 3 ชั้น 42x60x75 ซม. จำนวน 1 ตัว 6.ขนาดชั้นวางของ 79x40x175 ซม. จำนวน 3 ตัว

คุณลักษณะ

E1 มาตรฐาน European Standard Class 1 (มีสารฟอร์มัลดีไฮด์ น้อยกว่า 0.005% ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ หรือ โรคเกิดภูมิแพ้ ไม่แสบตา ไม่มีกลิ่นฉุน)

พื้นโต๊ะและตู้ ด้านบน ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. HIGH GLOSS COATING พื้นสีเกลอสคุณภาพสูงป้องกันเชื้อรา

โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่

รายการประกอบแบบครุภัณฑ์สำนักงานฯ

No. 25 โต๊ะหมู่บูชา



คุณลักษณะ

หมู่ 9 หน้า 9 แกะลาย แต้มสีเหลือง ไม้สัก ขาสีงห์ สีไม้สักธรรมชาติ

No. 26 ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก



คุณลักษณะ

ขนาด ตู้เหล็กพับขึ้นรูปมี มอก. ขนาด 91x45x182cm. ระบบล็อกคิสรระ 18 ช่อง มือจับชนิดฝัง สีครีม

โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่

รายการประกอบแบบครุภัณฑ์สำนักงานฯ

No.27 โต๊ะทำงานขนาด 150x60x75 ซม.



No.28 ตู้เตี้ย 3 ลิ้นชักขนาด 42x60x75 ซม.



คุณลักษณะ

E1 มาตรฐาน European Standard Class 1 (มีสารฟอร์มัลดีไฮด์ น้อยกว่า 0.005%

ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ หรือ โรคเกิดภูมิแพ้ ไม่เสียดา ไม่มีกลิ่นฉุน)

พื้นโต๊ะและตู้ ด้านบน ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. HIGH GLOSS COATING ฟันสีไฮกลอสคุณภาพสูงป้องกันเชื้อรา

โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่

รายการประกอบแบบครุภัณฑ์สำนักงานฯ

No.29 ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้น



คุณลักษณะ

ขนาดตู้ 42x48x65 ซม. ชนิดมีล้อ E1 มาตรฐาน European Standard Class 1 (มีสารฟอร์มัลดีไฮด์ น้อยกว่า 0.005% ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ หรือ โรคมะเร็งผิวหนัง ไม่แพ้ ไม่มีกลิ่นฉุน)
พื้นโต๊ะและตู้ ด้านบน ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. HIGH GLOSS COATING พื้นสีไฮกลอสคุณภาพสูงป้องกันเชื้อรา

รายชื่อผลิตภัณฑ์ Lucky Kingdom , Konzeptfurniture, Index หรือเทียบเท่า