

ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ความเป็นมา

ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในราชการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑.๑ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๓ คัน

๑.๒ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแครบ จำนวน ๓ คัน

๑.๓ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๖ คัน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถยนต์ไว้ใช้ในราชการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จำนวน ๑๒ คัน ประกอบด้วย

๒.๑ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๓ คัน

๒.๒ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแครบ จำนวน ๓ คัน

๒.๓ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๖ คัน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้ติดบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้อักรออันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

/ ๓.๕ ผู้ประสงค์...

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เฉพาะกรณีหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกและหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒ ล้านบาท ขึ้นไปกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากรและปฏิบัติ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบรายละเอียดรถยนต์ ๓ รายการ .pdf

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

งวดเดียว ภายใน ๖๐ วัน

๗. วงเงินในการจัดหา

เงินค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๑๒ คัน ๓ รายการ มีรายการดังนี้

๗.๑ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๓ คัน ภายในวงเงิน ๒,๓๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๗.๒ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบดับเบิลแคว จำนวน ๓ คัน ภายในวงเงิน ๒,๖๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๗.๓ รถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๖ คัน ภายในวงเงิน ๗,๒๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

รวมงบประมาณจัดซื้อ ๑๒,๓๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

/๘. วิธีดำเนินการ...

๘. วิธีดำเนินการ

ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ผู้เสนอราคาแข่งขันกันเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลาและสถานที่ที่กำหนดโดยไม่เปิดเผยตัวเลขที่มีการเสนอราคา (Sealed bid Auction)

๙. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

๙๙ หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐


โทร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐ โทรสาร ๐ ๒๕๐๒ ๖๘๗๘ เว็บไซต์ www.pacc.go.th

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นายรักษัลลา สถานสุข) นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายวัฒนจักร มั่งน้อย) นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(พ.ต.ท.หญิงพันธานนท์ มีนา) นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นางวันเพ็ญ ศรีสังข์) นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายธงชัย มณีสาร) นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

รายการที่ ๑

รายละเอียดคุณลักษณะ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๓ คัน

ให้มีรายละเอียดลักษณะเฉพาะ ดังนี้

๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถเก๋งนั่ง ๔ ประตู ขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ซีซี. ไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี เครื่องยนต์เบนซินและสามารถใช้เชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์, E๒๐, E๘๕ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ผลิตและมีจำหน่ายในปัจจุบันไม่เคยใช้งานมาก่อน (ป้ายแดง) ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีมาตรฐานรับรองตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มีเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องครบถ้วน สามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย

๒. ความต้องการตัวรถยนต์ เครื่องยนต์ ส่วนควบและอุปกรณ์ประจำรถยนต์

๒.๑ เครื่องยนต์

- เป็นรถยนต์นั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เครื่องยนต์เบนซินแบบ ๔ สูบ ขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ซีซี. ไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี ระบบจ่ายน้ำมันเป็นแบบหัวฉีด ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเป็นรถยนต์รุ่นที่ผลิตจำหน่ายในปัจจุบันตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ประกอบในประเทศไทย โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตทำผลิตดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๒ ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง

- ระบบเบรกเป็นแบบป้องกันล้อล็อก ABS ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน ✓
ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรกหรือดิสก์เบรก และมีระบบห้ามล้อด้วยมือ เป็นไปตามแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- เกียร์แบบอัตโนมัติ เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ✓
- พวงมาลัยเป็นแบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง (power steering) ✓
- ระบบกันสะเทือนหน้าและหลังเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ยางเรเดียลตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและต้องเป็นยางใหม่ ซึ่งผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
พร้อมกระดุมล้อแบบอัลลอยด์ จำนวน ๔ ล้อและมียางอะไหล่พร้อมกระดุมล้อ จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ ห้องโดยสาร

- เบาะนั่งเป็นแบบหนัง ภายในห้องผู้โดยสารให้ปูพรมตลอดทั้งคัน พร้อมพรมแผ่นรองพื้นและผ้ายางรองกันฝุ่นทั้งตอนหน้าและตอนหลัง
- เข็มขัดนิรภัยเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตและข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก

/๒.๔ ระบบความปลอดภัย

๒.๔ ระบบความปลอดภัย

- มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมรีโมทและระบบป้องกันการโจรกรรม IMMOBILIZER และถุงลมนิรภัยเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- โครงสร้างตัวถังนิรภัยและคานเหล็กนิรภัยกระแทกด้านข้าง
- กระจกไฟฟ้า ๔ บาน พร้อมระบบเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- กระจกมองข้างไฟฟ้า ๒ ข้าง ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าจากภายใน
- กระจกกันลมทุกบานให้ติดฟิล์มกรองแสงคุณภาพ ๓M หรือลามีน่า กระจกบานหน้าและหลังติดเต็มบาน ความเข้มไม่เกิน ๔๐ % กระจกด้านซ้าย – ขวา ความเข้ม ๖๐ % พร้อมมีใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๒.๕ ระบบเครื่องเสียง ไฟฟ้าและแสงสว่าง

- ระบบไฟฟ้า มาตรฐานหรืออุปกรณ์วัดให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- กระจกมองข้างซ้าย – ขวา ปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ติดตั้งวิทยุและเครื่องเล่นแผ่น CD, MP๓ และมีช่อง USB พร้อมลำโพงอย่างดีทั้งด้านหน้าและด้านหลังตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณครบตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ถูกต้องตามกฎหมายจราจรและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒.๖ ระบบอื่นๆ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศครบชุดจากโรงงานที่ผลิตและให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- มีอุปกรณ์ไล่ฝ้า ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
- มีเครื่องมือประจำรถ ๑ ชุด พร้อมกล่องหรือซองบรรจุ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- แม่แรงประจำรถและอุปกรณ์ในการถอด – ใส่ล้อครบชุด
- คู่มือการใช้รถ สมุดรับประกันและคู่มือการให้บริการ
- ติดตั้งอุปกรณ์ล็อคเบรคและครัชซ์และมีกันสาดที่ประตู ๔ บาน
- ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณเตือนถอยหลัง (Baackup Alam) อย่างน้อย ๒ จุด
- อุปกรณ์และเครื่องมือมาตรฐานอื่นๆ ที่มีได้กล่าวถึงจะต้องมีครบถ้วนตามกำหนดมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- พ่นน้ำยาป้องกันสนิมรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน โดยต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร
- สีของตัวรถ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เป็นผู้กำหนดในภายหลัง

๓. การส่งมอบ

๑. กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายในกำหนด ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๒. ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง ณ วันส่งมอบ
๓. หลังจากส่งมอบรถยนต์แล้ว ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถในนาม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เลขที่ ๙๙ หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดและจะต้องนำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถพร้อมแผ่นป้ายทะเบียนรถส่งมอบให้เรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จึงจะเบิกจ่ายเงินค่ารถยนต์ให้กับผู้ขายได้

๔. การรับประกันคุณภาพ

๑. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือน้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่แต่กรณีไหนถึงก่อน
๒. มีกรรมกรรมคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และประกันภัยชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ
๓. การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลา ๓ ปีหรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่แต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

๕. เงื่อนไขอื่นๆ

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่าย พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา (แนบเอกสารต้นฉบับหรือสำเนาในวันยื่นเอกสารประกวดราคา)
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกที่มีรายละเอียดของตัวรถ เพื่อประกอบการพิจารณา
๓. รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครบ ๗๗ จังหวัด (อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง ทั่วประเทศ) พร้อมแสดงซึ่งที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันยื่นของเสนอราคา
๔. ราคาที่เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เป็นราคาที่รวมภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งค่าประกันรถยนต์ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

.....

รายการที่ ๒

รายละเอียดคุณลักษณะ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน ๓ คัน

ให้มีรายละเอียดลักษณะเฉพาะ ดังนี้

๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศไทย ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ห่อเดียวกัน ขนาดน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ห้องโดยสารแบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูปติดตั้งพื้นปูกระเบื้องผลิตจากวัสดุกันสนิม โดยไม่ใช้ระบบเจาะ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ และเป็นรถยนต์รุ่นที่ผลิตจำหน่ายในปัจจุบันตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ประกอบในประเทศไทย โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา

๒. ความต้องการตัวรถยนต์ เครื่องยนต์ ส่วนควบและอุปกรณ์ประจำรถ

๒.๑ เครื่องยนต์

- เป็นรถยนต์บรรทุกขนาดไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ สามารถเลือกใช้งานแบบขับเคลื่อน ๒ ล้อหรือ ๔ ล้อได้
- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ แบบคอมมอนเรลไตรีคอินเจคชั่นพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๓๐๐๐ รอบ/นาที ²
- เครื่องยนต์ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงใบอนุญาตเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๒ ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง

- ระบบเบรกเป็นแบบป้องกันล้อล็อก ABS ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรกหรือดิสก์เบรกพร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกและมีระบบห้ามล้อด้วยมือ เป็นไปตามแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

/เกียรติแบบกระปุก...

- เกียร์แบบกระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์ และชุดเกียร์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ สามารถเลือกใช้งานแบบขับเคลื่อน ๒ ล้อหรือ ๔ ล้อได้โดยไม่ต้องหยุดรถ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- พวงมาลัยเป็นแบบแร็คแอนด์พินเนียนพร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง (power steering) ควบคุมการขับเคลื่อนทางขวา
- ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมโช้คอัพและเหล็กกันโคลงและระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบพร้อมโช้คอัพ
- ยางเรเดียลตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและต้องเป็นยางใหม่ ซึ่งผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน พร้อมกระทะล้อเป็นล้อเหล็กหรืออัลลอยด์ จำนวน ๔ ล้อและมียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อเป็นล้อเหล็กหรืออัลลอยด์ จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ ห้องโดยสาร

- เบาะที่นั่งมี ๒ ตอน ตอนหน้าสามารถปรับเอนได้พร้อมประตูเปิด-ปิด ข้างละ ๑ บาน
- เบาะนั่งเป็นแบบหนัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- เข็มขัดนิรภัยเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตและข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก
- มีถุงลมนิรภัยด้านคนขับ

๒.๔ ระบบความปลอดภัย

- มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมรีโมทและระบบป้องกันการโจรกรรม IMMOBILIZER และถุงลมนิรภัยเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- โครงสร้างตัวถังนิรภัยและคานเหล็กนิรภัยกระแทกด้านข้าง
- กระจกไฟฟ้า ๔ บาน พร้อมระบบเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- กระจกมองข้างไฟฟ้า ๒ ข้าง ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าจากภายใน
- กระจกกันลมทุกบานให้ติดฟิล์มกรองแสงคุณภาพ ๓M หรือลามิना โดยฟิล์มกรองแสงที่ติดตั้งนั้นจะต้องมีความเข้ม ๖๐ % ยกเว้นกระจกบานหน้าความเข้มไม่เกิน ๔๐ % และมีใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๒.๕ ระบบเครื่องเสียง ไฟฟ้าและแสงสว่าง

- ระบบไฟฟ้า มาตรฐานหรืออุปกรณ์วัดให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- กระจกมองข้างซ้าย - ขวา ปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ติดตั้งวิทยุและเครื่องเล่นแผ่น CD, MP3 และมีช่อง USB พร้อมลำโพงอย่างดีทั้งด้านหน้าและด้านหลังตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณครบตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ถูกต้องตามกฎหมายจราจรและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

/๒.๖ ระบบอื่นๆ...

๒.๖ ระบบอื่นๆ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศครบชุดจากโรงงานที่ผลิตและให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- มีอุปกรณ์ไล่ฝ้า ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- มีกันชนหน้า-หลังตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- มีบันไดขึ้นลงด้านข้างซ้ายขวา ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- มีคานเหล็กนิรภัยในประตูซ้าย-ขวา
- มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
- มีเครื่องมือประจำรถ ๑ ชุด พร้อมกล่องหรือซองบรรจุ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- แม่แรงประจำรถและอุปกรณ์ในการถอด - ใส่ล้อครบชุด
- คู่มือการใช้รถ สมุดรับประกันและคู่มือการให้บริการ
- ติดตั้งอุปกรณ์ล็อคเบรคและครัชซ์และมีกันสาดที่ประตู ๔ บาน
- มียางกันโคลนทุกล้อ
- มีมาตรวัดและสัญญาณต่างๆที่แผงหน้าปัดตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- อุปกรณ์และเครื่องมือมาตรฐานอื่นๆ ที่มีได้กล่าวถึงจะต้องมีครบถ้วนตามกำหนดมาตรฐานของ

โรงงานผู้ผลิต

- พ่นน้ำยาป้องกันสนิมรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน โดยต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร
- สีของตัวรถ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เป็นผู้กำหนดในภายหลัง

๓. การส่งมอบ

๑. กำหนดส่งมอบรถยนต์ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยรวมระยะเวลาในการจดทะเบียนไว้ด้วย

๒. ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเต็มถัง ณ วันส่งมอบ

๓. หลังจากส่งมอบรถยนต์แล้ว ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถในนามสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เลขที่ ๙๙ หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด และจะต้องนำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถพร้อมแผ่นป้ายทะเบียนรถส่งมอบให้เรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จึงจะเบิกจ่ายเงินค่ารถยนต์ให้กับผู้ขายได้

/๔. การรับประกันคุณภาพ...

๔. การรับประกันคุณภาพ

๑. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือน้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่แต่กรณีไหนถึงก่อน
๒. มีกรรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และประกันภัยชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ
๓. การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลา ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่แต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

๕. เงื่อนไขอื่นๆ

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่าย พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา (แนบเอกสารต้นฉบับหรือสำเนาในวันยื่นเอกสารประกวดราคา)
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกที่มีรายละเอียดของตัวรถ เพื่อประกอบการพิจารณา
๓. รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครบ ๗๗ จังหวัด (อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง ทั่วประเทศ) พร้อมแสดงซึ่งที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันยื่นซองเสนอราคา
๔. ราคาที่เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เป็นราคาที่รวมภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งค่าประกันรถยนต์ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

.....

รายละเอียดคุณลักษณะ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)

กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๖ คัน

ให้มีรายละเอียดลักษณะเฉพาะ ดังนี้

๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์นั่งแบบไมโครบัสหลังคาสูงที่โรงงานผลิตรุ่นล่าสุดที่มีจำหน่ายในปัจจุบันตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ๓ สูบ โดยสารเป็นส่วนเดียวกับตัวรถ มีประตู ๔ บาน ตอนหน้าข้างละ ๑ บาน มีประตูเลื่อนด้านซ้าย สำหรับผู้โดยสารขึ้น-ลง ด้านข้างตอนบนเป็นหน้าต่างกระจกใสเลื่อนปิดเปิดได้ และประตูหลังเปิดพับขึ้น ๑ บาน โดยประตูทุกบานมีกุญแจล็อกพร้อมระบบเซ็นทรัลล็อก ประตูด้านหลังตอนบนเป็นกระจกใส ประตูตอนหน้ากระจกปรับด้วยไฟฟ้าขึ้นลงทั้งซ้ายทั้งขวา ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและระบบประตูช่วยผ่อนแรงในการปิดประตู ภายในห้องโดยสารเป็นเบาะนั่ง VIP แบบพนักพิงทรงสูง สามารถปรับเอนนอนได้ไม่น้อยกว่า ๙ ที่นั่ง โดยทุกที่นั่งในห้องโดยสารจะต้องเป็นเบาะหุ้มด้วยหนังหรือหนังสังเคราะห์ มีเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องครบถ้วน ซึ่งสามารถจดทะเบียนรถยนต์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน (ป้ายแดง) ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีมาตรฐานรับรอง

๒. ความต้องการ ตัวรถยนต์ ระบบรถยนต์ ส่วนควบและอุปกรณ์ประจำรถ

๒.๑ เครื่องยนต์

- เป็นรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเรลไอดีเร็คอินเจคชั่น ๔ สูบแถวเรียง ๑๖ วาล์ว ๔ จังหวะ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

- ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร

- ตัวถังรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

- คุณสมบัติของเครื่องยนต์ต้องได้มาตรฐาน มอก ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอและ
ในใบเสนอราคา

๒.๒ ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง

- พวงมาลัยเป็นแบบเพาเวอร์พ่อนแรง พร้อมระบบเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- คลัทช์เป็นคลัทช์แห้งแผ่นเดี่ยวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
- เกียร์แบบเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกหน้าแบบมีช่องระบายความร้อน ดรัมเบรกหลังพร้อมระบบเบรก ABS มีเบรกมือ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ ทอร์ชั่นบาร์พร้อมเหล็กกันโคลง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบกันสะเทือนหลังใช้แหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ
- กระทะล้อเป็นล้อเหล็กหรืออัลลอยด์ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตที่ใช้กับรถรุ่นที่เสนอราคา
- ยางเรเดียลขนาดตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต โดยต้องเป็นยางใหม่ซึ่งผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันส่งมอบและมียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อและที่ล้อคยางอะไหล่พร้อมกุญแจล้อคยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ ขนาดตัวรถ

- เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตที่เสนอราคา

๒.๔ ห้องโดยสาร

- ที่นั่งโดยสารเป็นเบาะหนังหรือหนังสังเคราะห์ทุกที่นั่งและติดตั้งเข็มขัดนิรภัยที่นั่งตอนหน้าและห้องโดยสารตอนหลังตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต พนักพิงปรับเอนนอนได้ทุกที่ และมีที่วางแขนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ติดตั้งคอลโซลวางของ เก็บเอกสารหลังคนขับ
- แผงข้างภายในตัวรถให้บุด้วยหนังเทียม
- พื้นห้องโดยสารด้านหลังปูด้วยไม้อัด และกรุทับด้วยผ้าอย่างแผ่นเรียบ
- มีประตู ๔ บาน ตอนหน้า ข้างละ ๑ บาน มีประตูเลื่อนด้านซ้าย สำหรับผู้โดยสารขึ้น-ลง ด้านข้างตอนบนเป็นหน้าต่างกระจกใสเลื่อนปิด-เปิดได้ ประตูหลังตอนบนเป็นกระจกใส เปิดพับขึ้น ๑ บาน โดยประตูทุกบานมีกุญแจล็อกพร้อมระบบเซ็นทรัลล็อก ประตูตอนหน้ากระจกปรับด้วยไฟฟ้าขึ้นลงทั้งซ้ายทั้งขวา ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและระบบประตูคูดช่วยพ่อนแรงในการปิดประตู

/๒.๕ ระบบความปลอดภัย...

๒.๕ ระบบความปลอดภัย

- มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมรีโมทและระบบป้องกันสตาร์ทด้วยกุญแจปลอม มีสัญญาณกันขโมย
- มีระบบถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้ายและขวา

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- มีกระจกมองหลังในแก๊งและนอกแก๊งซ้าย-ขวา ระบบไฟฟ้าและกระจกด้านหลัง
- กระจกทุกบานเป็นกระจกนิรภัย ที่มีมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมรับรองคุณภาพ
- ติดตั้งไฟเบรกดวงที่สาม
- ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก

๒.๖ ระบบเครื่องเสียง ไฟฟ้าและแสงสว่าง

- แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์/ชั่วโมง ใช้ระบบแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๑๒ โวลต์
- มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณครบถ้วนตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
- ติดตั้งไฟตัดหมอก
- มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ เป็นแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ ที่สามารถเล่นแผ่น CD หรือแผ่น MP๓ ช่อง USB พร้อมลำโพง ๔ จุด

๒.๗ ระบบอื่นๆ

- ระบบปรับอากาศแบบธรรมดา ๒ ตอน โดยคอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์และอุปกรณ์ประกอบ
ทำความเย็นต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- ติดฟิล์มกรองแสงคุณภาพเทียบเท่า ๓M หรือดีกว่า กระจกบานหน้าและหลังติดเต็มบาน
ความเข้มไม่เกิน ๔๐ % กระจกด้านข้างซ้าย-ขวา ความเข้ม ๖๐ %

- ที่ปัดน้ำฝน (หน้า/หลัง) แบบปรับตั้งเวลาได้ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ติดตั้งอุปกรณ์ฉีดล้างและทำความสะอาดกระจกบังลมหน้า-หลัง
- กันชนหน้า-หลัง สีเดียวกับตัวรถ
- มาตรฐานวัดและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- มีกันโคลนทั้งล้อหน้าและล้อหลัง
- มีเครื่องดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม ติดตั้งในห้องผู้โดยสารในที่ที่เหมาะสม ๑ ชุด

/ติดตั้งผ้าม่าน...

- ติดตั้งผ้าม่านรางคู่ประตูตอนหลังซ้าย-ขวา และห้องโดยสารซ้าย-ขวา
- พนักสนิมใต้ท้องรถ
- แม่แรงประจำรถและอุปกรณ์ในการถอดล้อครบชุด
- มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนหน้า-หลัง
- มีคู่มือการใช้รถและคู่มือการให้บริการ
- สีของตัวรถสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน

ป.ป.ท.) เป็นผู้กำหนดในภายหลัง

๓. การส่งมอบ

๑. กำหนดส่งมอบรถยนต์ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยรวมระยะเวลาในการจดทะเบียนไว้ด้วย

๒. ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเต็มถัง ณ วันส่งมอบ

๓. หลังจากส่งมอบรถยนต์แล้ว ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถในนามสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เลขที่ ๙๙ หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด และจะต้องนำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถพร้อมแผ่นป้ายทะเบียนรถส่งมอบให้เรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จึงจะเบิกจ่ายเงินค่ารถยนต์ให้กับผู้ขายได้

๔. การรับประกันคุณภาพ

๑. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือน้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่แต่กรณีไหนถึงก่อน

๒. มีกรรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และประกันภัยชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ

๓. การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลา ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตรสุดแต่แต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

๕. เงื่อนไขอื่นๆ

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่าย พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา (แนบเอกสารต้นฉบับหรือสำเนาในวันยื่นเอกสารประกวดราคา)

/ ๒. ผู้ประสงค์

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกที่มีรายละเอียดของตัวรถ เพื่อประกอบการพิจารณา

๓. รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครบ ๗๗ จังหวัด (อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่งทั่วประเทศ) พร้อมแสดงซึ่งที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันยื่นซองเสนอราคา. ราคาที่เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เป็นราคาที่รวมภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งค่าประกันรถยนต์ ตาม พ.ร.บ. คุ่มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

.....